



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANTAL

12 de agosto de 2026



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026: TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR PARTE DEL AREA AGRÍCOLA, SALVO SU EXTREMO NORDESTE Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON LA ENTRADA DE VIENTOS FRÍOS.

Durante la mayor parte de la perspectiva el sur y el centro del área agrícola serán dominados por vientos marinos, produciendo tiempo fresco y húmedo, con alta nubosidad y precipitaciones ligeras, mientras sólo su extremo norte recibirá vientos del trópico, provocando temperaturas máximas elevadas. Hacia el final de la perspectiva se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando aportes escasos sobre la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte y tormentas cordilleranas. Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, mientras el sur de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán heladas localizadas


PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026: TIEMPO FRÍO Y HÚMEDO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES ESCASAS EN LA MAYOR PARTE DEL AREA AGRÍCOLA, SALVO SU EXTREMO NORDESTE Y TORMENTAS CORDILLERANAS, FINALIZANDO CON LA ENTRADA DE VIENTOS FRÍOS.

Bolsa de Cereales

13 de Agosto de 2026

Desarrollo de la Perspectiva


PERSPECTIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Durante la mayor parte de la perspectiva el sur y el centro del área agrícola serán dominados por vientos marinos, produciendo tiempo fresco y húmedo, con alta nubosidad y precipitaciones ligeras, mientras sólo su extremo norte recibirá vientos del trópico, provocando temperaturas máximas elevadas.

- El noreste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el extremo sudeste del Paraguay y el sur de Misiones y el norte de Corrientes observará temperaturas máximas superiores a 20°C, con un amplio foco hacia el norte con temperaturas entre 25 a 35°C.
- El centro del NOA, el sur de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el Uruguay experimentarán máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo, observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores sobre el NOA y el norte de Cuyo.


PERSPECTIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



Hacia el final de la perspectiva se producirá el paso de un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando aportes escasos sobre la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte y tormentas cordilleranas.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- Solamente, el extremo sudeste del Paraguay, el nordeste y el oeste del NOA, el oeste de Cuyo, el norte y el centro de la Mesopotamia y el norte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores a 50 mm. Observándose un foco de tormenta con precipitaciones superiores a 100 mm que se ubicara sobre el norte y el centro de la Provincia de Corrientes,
- La Cordillera Sur registrará precipitaciones moderadas.

PERSPECTIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, mientras el sur de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán heladas localizadas

- La mayor parte del Paraguay, gran parte de la Región del Chaco y el norte y el centro de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un foco mayor a 15°C que se ubicará sobre la parte oriental del Paraguay y otros focos con valores inferiores.
- El este del NOA, el sudoeste de la Región del Chaco, el este de Cuyo, el norte y el oeste de la Región Pampeana y noroeste y sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas.
- Las zonas serranas del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos de registros menores hacia la Cordillera.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026: ASCENSO TÉRMICO, SEGUIDO POR PRECIPITACIONES ESCASAS SOBRE LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, SALVO SU EXTREMO NOROESTE Y SUS PORCIONES NORDESTE Y EL CENTRO-ESTE, FINALIZANDO CON UN DESCENSO TÉRMICO.


PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Al inicio de la perspectiva retornarán los vientos del trópico con energía, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste.

- El noreste del NOA, el sur de la Región del Chaco, el este de Misiones y el norte de Corrientes observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con registros superiores a 35 y 40°C hacia el norte.
- El este del NOA, el norte de Cuyo, el sur de la Mesopotamia y la mayor parte de Córdoba observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C, con focos con valores superiores.
- El centro del NOA, el este de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el sudeste de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores superiores.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo observará temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores sobre el NOA.


PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026
PREC. (mm) NIEVE (cm)



Hacia mediados de la perspectiva arribará un frente de tormenta, con actividad muy desigual, causando lluvias escasas sobre la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo noroeste, gran parte del nordeste y parte del centro-este, y tormentas cordilleranas, con posibilidad de nevadas.

- La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos con registros moderados.
- El norte del NOA, el norte y el este de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia, la mayor parte del Paraguay y la mayor parte del Uruguay observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.
- La Cordillera Sur y Central observará precipitaciones abundantes.

PERSPECTIVA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2026
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Junto con el paso del frente entrarán vientos polares, provocando un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas sobre el sur y parte del centro de la Región Pampeana, pero sin llegar hasta el norte.


- El nordeste del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y el sudoeste y noroeste del Paraguay observará temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos con valores superiores y otros inferiores.
- El este del NOA, el este de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, norte y el sur de la Región Pampeana y el noroeste de la República Oriental del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con focos de registros menores.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas localizadas y focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas inferiores a -0°C con heladas generales.
- Las zonas serranas y cordilleranas del NOA observarán temperaturas mínimas inferiores a -5°C.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE MODERA UN TANTO EL CALOR, Y SE PRODUCEN PAUSAS EN SU DOMINIO, MIENTRAS LAS PRECIPITACIONES SE CONCENTRAN SOBRE EL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA NORTEAMERICANA, DEJANDO AL NORTE Y AL SUR CON APORTES INSUFICIENTES.

Aunque los vientos del trópico continuarán produciendo temperaturas superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, con focos de calor extremo sobre el oeste y el sur, su intensidad disminuirá un tanto disminuyendo el estrés. Las precipitaciones continuarán muy irregulares, concentrándose sobre el centro del área agrícola norteamericana, y dejando a gran parte de sus porciones norte y sur con aportes insuficientes. A lo largo de la perspectiva, se producirán entradas de vientos frescos del norte, proveyendo alivios parciales en el calor, beneficiando al norte y el centro del área agrícola norteamericana, mientras el sur no recibirán alivio efectivo. Riesgos: Posibilidad de inundaciones repentinas en algunas zonas del suroeste; Riesgo moderado de calor extremo en gran parte de las Grandes Llanuras centrales y meridionales, así como en el Valle Medio e Inferior del Misisipi. 13 al 16 de agosto.

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU.: SE MODERA UN TANTO EL CALOR, Y SE PRODUCEN PAUSAS EN SU DOMINIO, MIENTRAS LAS PRECIPITACIONES SE CONCENTRAN SOBRE EL CENTRO DEL ÁREA AGRÍCOLA NORTEAMERICANA, DEJANDO AL NORTE Y AL SUR CON APORTES INSUFICIENTES.


PERSPECTIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



Aunque los vientos del trópico continuarán produciendo temperaturas superiores a lo normal sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, con focos de calor extremo sobre el oeste y el sur, su intensidad disminuirá un tanto disminuyendo el estrés.

- Sólo el nordeste del Área Triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas máximas inferiores a 30°C, con focos con valores inferiores.
- El noroeste y el centro del Área Triguera, el sur del del Cinturón Maicero y la mayor parte de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con valores superiores a 35°C.
- El sur del Área Triguera, gran parte del Delta y el oeste de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos con valores inferiores.

PERSPECTIVA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2026
PRECIPITACION (mm) S/Escala – NIEVE (Viol)



Las precipitaciones continuarán muy irregulares, concentrándose sobre el centro del área agrícola norteamericana, y dejando a gran parte de sus porciones norte y sur con aportes insuficientes.

- La mayor parte del Área Triguera, el centro del Cinturón Maicero, el norte del Delta y la mayor parte de la Región Sueste observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm) con focos con valores superiores y focos con registros escasos. Observándose focos de tormentas sobre el centro del Área Triguera con precipitaciones superiores a 100 mm.
- El sur del Área Triguera, el norte del Cinturón Maicero y la mayor parte del Delta observarán precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm).

SUMATE

A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

Datos propios y análisis de expertos, cerca tuyo, cada día.



ACCEDÉ A:

- Estimaciones agrícolas
- Cotizaciones
- Comercialización

SEGUINOS EN

Bolsa de Cereales-BdeC



**ACTIVÁ LA
PARA RECIBIR
NOVEDADES**

www.bolsadecereales.com