PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

20 DE AGOSTO DE 2026

Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Claudia Patricia Diaz
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

FINALIZA LA SIEMBRA DE CEBADA TRAS UN AJUSTE DEL ÁREA

A la fecha, la siembra de **girasol** avanzó sobre el 14,1 % de las 3 MHa proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 2,6 puntos porcentuales. Las lluvias de la última semana han ralentizado el ritmo de las labores, las cuales se concentraron fundamentalmente en el NEA. Aun así, el actual avance nacional se mantiene dentro del rango superior a la media de la evolución histórica de siembra, superando al promedio en 3,6 p.p. En los núcleos girasoleros del sur, se va consolidando la tendencia a expandir el área.

Por su parte, aunque la escasez de lluvias de la última semana permitió que menguaran parte de los excesos hídricos en el sur, el fin de la siembra de **trigo** continúa dilatándose ante las condiciones de suelo que persisten inadecuadas para finalizar las labores. Luego de un progreso intersemanal de solo 0,2 p.p. se encuentra sembrado el 99,8 % de las 6,5 MHa proyectadas. En cuanto al área en pie, el 84,8 % presenta condición hídrica Adecuada/Óptima, notándose una considerable reducción de los excesos hídricos en el sur. Respecto a la fenología, un 63,3 % del cereal transita de macollaje en adelante, concentrados en el centro-norte del área agrícola, manteniendo una condición de cultivo Normal a Excelente en todos los casos, lo que continúa apuntalando las buenas expectativas productivas para la transición a estadíos de definición de rendimiento.

En cuanto a **cebada** luego de un progreso interquincenal de 5,3 p.p., se da por concluida la siembra a nivel nacional, aunque aún podrían incorporarse algunos lotes puntuales. Asimismo, se realizó un ajuste de superficie que implica una disminución interanual del 2 %, proyectándose 1,27 MHa para la campaña actual. Esta reducción responde principalmente a la falta de piso, particularmente en el Sudeste de Buenos Aires, que impidió concretar la totalidad de los planes de siembra inicialmente proyectados. El 90 % del área implantada a nivel nacional presenta una condición de cultivo Normal/Buena. Asimismo, comienza a observarse la presencia de enfermedades foliares asociadas a las condiciones ambientales, especialmente en los lotes más adelantados, por lo que se prevén aplicaciones preventivas de fungicidas, condicionadas por la posibilidad de ingreso de maquinaria a los lotes.

Por último, la cosecha de **maíz** con destino grano comercial alcanzó el 81,3 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 78,2 qq/Ha. En sectores del centro y este del área agrícola, los elevados contenidos de humedad en los granos y las condiciones de piso desfavorables continúan condicionando el avance de la recolección, particularmente en Entre Ríos y distintas zonas de Buenos Aires. En consecuencia, el progreso de las labores mantiene una demora de 14,6 p.p. respecto de la campaña previa y de 13,7 p.p. frente al promedio de las últimas diez campañas. Por otro lado, los rindes relevados en gran parte del área agrícola continúan en línea con las expectativas de la campaña, lo que permite sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

GIRASOL

Tras un progreso intersemanal de 2,6 p.p., la siembra de girasol avanzó sobre el 14,4 % de las 3 MHa proyectadas, reflejando un adelanto respecto al promedio histórico de 3,6 p.p.

CEBADA

Finalizó la siembra, con 1,27 MHa proyectadas (-2 % i.a.), principalmente por falta de piso en el Sudeste de Buenos Aires. El 90 % presenta condición Normal/Buena. Continúan las refertilizaciones nitrogenadas en macollaje, mientras comienzan a observarse enfermedades foliares.

TRIGO

Se posterga el final de la siembra de trigo ante las malas condiciones de piso que se sostienen en el sur del área agrícola. Respecto al área en pie, la totalidad del cereal mantiene condición de cultivo Normal a Excelente.

MAÍZ

La cosecha de maíz avanza sobre el 81,3 % del área apta. Las labores presentan una demora de 13,7 p.p. respecto al promedio de las U10C. Se mantiene la proyección de producción en 64 MTn.

GIRASOL


SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL
Datos al 19/08/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
14,1%
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026-27
Avance 2025-26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


GIRASOL: EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE SEMBRADA REGIONAL
Promedio de Área 2021/26
Área sembrada 2025/26
Área sembrada 2026/27
Área proyectada 2026/27
Área sembrada (mHa)
800
700
600
500
400
300
200
100
-
NEA
Ctro N Cba
Ctro N SFe
N LP - O BA
Ctro BA
SO BA - S LP
SE BA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 19/08/2026

TRIGO


SIEMBRA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL
Datos al 19/08/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
99,8 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026-27
Avance 2025-26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Expansión foliar
Macollaje
Encañazón
Espigazón
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
NEA
Ctro N SFe
Núcleo Norte
N LP-OBA
SE BA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 19/08/2026

CEBADA



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 19/08/2026

MAÍZ


COSECHA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL
Datos al 19/08/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
81,3 %
Rango PAS (U10C)
Promedio PAS (U10C)
Avance 2025/26
Avance 2024/25
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


MAÍZ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ZONAL EN ARGENTINA
Promedio 2020/25
2024/25
2025/26*
Producción acumulada al 19/08/2026
Producción (MTn)
12
10
8
6
4
2
0
NEA
Ctro N Cba
Núcleo Norte
Núcleo Sur
N LP-OBA
SE BA
*Producción proyectada
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 19/08/2026

Anexo

GIRASOL

Campaña 2026/27 — Datos al: 19/08/2026

	Zona	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	501.400	557.100	70,3	391.808
III	Ctro N Cba	97.700	94.800	6,0	5.688
IV	S Cba	131.600	132.900	-	-
V	Ctro N SFe	337.600	309.900	7,3	22.623
VI	Núcleo Norte	67.000	62.400	-	-
VII	Núcleo Sur	10.700	10.700	-	-
VIII	Ctro E ER	23.000	22.100	1,3	287
IX	N LP-OBA	335.600	382.600	-	-
X	Ctro BA	179.000	188.000	-	-
XI	SO BA-S LP	459.700	480.400	-	-
XII	SE BA	539.400	585.800	-	-
XIII	SL	81.000	74.500	-	-
XIV	Cuenca Sal	83.300	95.800	-	-
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
	TOTAL	2.850.000	3.000.000	14,1	423.406

TRIGO

Campaña 2026/27 — Datos al: 19/08/2026

	Zona	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	322.000	382.200	100,0	382.200
II	NEA	511.000	551.400	100,0	551.400
III	Ctro N Cba	552.400	547.000	100,0	547.000
IV	S Cba	240.600	241.800	100,0	241.800
V	Ctro N SFe	571.000	587.100	100,0	587.100
VI	Núcleo Norte	749.000	718.000	100,0	718.000
VII	Núcleo Sur	727.100	666.900	100,0	666.900
VIII	Ctro E ER	560.000	506.500	100,0	506.500
IX	N LP-OBA	499.000	447.100	100,0	447.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	692.200	99,2	686.455
XII	SE BA	801.000	760.900	99,3	755.498
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	92.000	100,0	92.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
	TOTAL	**6.700.000**	**6.500.000**	**99,8**	**6.488.852**

CEBADA

Campaña 2026/27 — Datos al: 19/08/2026

	Zonas	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
I	NOA	-			-
II	NEA	-			-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	19.000	100,0	19.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	150.000	147.000	100,0	147.000
X	Ctro BA	100.000	102.000	100,0	102.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	580.000	551.000	100,0	551.000
XIII	SL	-			-
XIV	Cuenca Sal	12.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-			-
	TOTAL	**1.300.000**	**1.270.000**	**100,0**	**1.270.000**

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 19/08/2026

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	487.450	4.143	483.307	85,0	410.811	58,7	2.413.173
II	NEA	677.700	12.199	665.501	90,0	598.951	57,9	3.466.933
III	Ctro N Cba	958.800	9.603	949.197	76,9	729.835	82,8	6.039.425
IV	S Cba	1.191.480	51.218	1.140.262	74,4	848.606	75,3	6.389.535
V	Ctro N SFe	193.550	3.484	190.066	88,8	168.694	71,9	1.213.263
VI	Núcleo Norte	1.022.900	19.276	1.003.624	97,9	983.033	96,0	9.438.639
VII	Núcleo Sur	769.100	10.867	758.233	94,2	714.160	94,2	6.726.398
VIII	Ctro E ER	384.000	7.069	376.931	99,1	373.507	65,7	2.452.969
IX	N LP-OBA	1.056.610	8.231	1.048.379	77,9	816.409	89,8	7.331.639
X	Ctro BA	350.530	4.627	345.903	65,9	227.915	70,2	1.598.945
XI	SO BA-S LP	339.200	3.182	336.018	53,0	178.106	64,6	1.150.109
XII	SE BA	518.480	3.565	514.915	54,6	281.041	63,9	1.795.116
XIII	SL	339.200	3.192	336.008	87,1	292.623	65,7	1.922.744
XIV	Cuenca Sal	96.000	1.546	94.454	80,5	75.996	65,4	496.748
XV	Otras	15.000	300	14.700	100,0	14.700	65,7	96.631
	TOTAL	8.400.000	142.503	8.257.497	81,3	6.714.388	78,2	52.532.265

Galería de Fotos

Cosecha de maíz tardío. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 18/08/2026). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Cosecha de maíz tardío. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 18/08/2026). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Cosecha de maíz tardío. Tilisarao, San Luis (Zona PAS XIII, 17/08/2026). Gentileza: Marcelo Bongiovanni.

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp

Para más información, escaneá el QR y accedé a nuestro canal de WhatsApp